


ZAWIADOMIENIE COMMUNICATION

wydane przez: **Ministra Infrastruktury**
issued by: **Minister of Infrastructure**
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 WARSZAWA



dotyczące:
concerning

~~UDZIELENIA HOMOLOGACJI~~
~~APPROVAL GRANTED~~
~~ROZSZERZENIA HOMOLOGACJI~~
~~APPROVAL EXTENDED~~
~~ODMOWY HOMOLOGACJI~~
~~APPROVAL REFUSED~~
~~COFNIĘCIA HOMOLOGACJI~~
~~APPROVAL WITHDRAWN~~
~~OSTATECZNEGO ZANIECHANIA PRODUKCJI~~
~~PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED~~



typu Samochodowego Systemu Alarmowego (VAS) pod względem części I Regulaminu nr 97.01.
type of a Vehicle Alarm System pursuant to Part 1 of Regulation No. 97.01.


Numer homologacji: **E20 97RA - 01 1541**
Approval number:

Numer rozszerzenia: **01**
Extension No.: **01**

1. **Nazwa handlowa lub marka VAS: Samochodowy system alarmowy z lokalizacją „Autogurd S4-BMW”**
Trade name or mark of the VAS: Vehicle alarm system with localisation
“Autoguard S4-BMW”
2. **Typ VAS: „Autoguard S4-BMW”**
Type of VAS:
3. **Nazwa producenta i adres: AutoGuard S. A.**
Manufacturer's name and address: **04-128 Warszawa, ul. Omulewska 27**
4. **Nazwa i adres przedstawiciela producenta, jeśli występuje: nie dotyczy**
If applicable, name and address of manufacturer's representative: **not applicable**
5. **Krótki opis VAS i immobilisera (jeśli dotyczy): Samochodowy system alarmowy z lokalizacją „Autoguard S4-BMW” jest przeznaczony do samochodów BMW z instalacją elektryczną 12V i zawiera: centralkę VAS z akumulatorem zasilania awaryjnego, antenę GSM, antenę GPS, czytnik kluczy cyfrowych „Dallas” syrenę AR- 300 przekaźniki TYCO VF 4 -45 F11 (szt.2) oraz wiązki przewodów.**

Brief description of the VAS and of the immobiliser (if applicable): Vehicle alarm system with localization "Autoguard S4-BMW" is designed for BMW car's with 12V electric installation, and contains: car central unit with built -in back up battery , GSM antenna, GPS antenna, electronic key reader "Dallas". siren AR-300 relays TYCO VF4-45 F11 (2 pieces) and harness.

6. **Typ pojazdu, na którym był badany VAS:** BMW 528 J
Type of vehicle on which the VAS has been tested: VIN: WBADP5104YGR84200
7. **System przedstawiono do homologacji dnia:** 18.02.2008
System was submitted for approval on:
8. **Placówka techniczna upoważniona do przeprowadzania badań:**
Technical service responsible for conducting approval tests:
Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55
9. **Data Orzeczenia wykonanego przez tę placówkę:** 31.03.2008
Date of report issued by that service:
10. **Numer Orzeczenia wykonanego przez tę placówkę:** BLE.035.05H/1
Number of report issued by that service:
11. **Homologacja udzielona / rozszerzona / odmówiona / cofnięta**
Approval has been granted / extended / refused / withdrawn
12. **Powód (powody) rozszerzenia homologacji: zmiana nazwy urządzenia i obudowy**
Reason (s) for extension of approval: VAS assembly changes. the change of name of device and the casing.
13. **Miejsce umieszczenia znaku (znaków) homologacji na głównych częściach składowych (jeśli dotyczy): na obudowie centralki .**
If applicable, position of the approval mark (s) on the main components: on surface of housing of the central unit.



14. **Miejscowość: Warszawa**
Place:

PL 00-928 Warszawa

15. **Data:**
Date:

2008-04-14

16. **Podpis:**
Signature:


Z upoważnienia
MINISTRA INFRASTRUKTURY
Bogdan Oleksiak
Zastępca Dyrektora
Departamentu Transportu Drogowego



17. **Do zawiadomienia załączono dokumenty, oznakowane pokazanym wyżej znakiem homologacyjnym :**

- wykaz właściwie zidentyfikowanych części składowych, tworzących VAS;
- wykaz dokumentów zdeponowanych w Organie Administracji, który udzielił homologacji typu i które mogą być otrzymane na odpowiednie życzenie.

Orzeczenie z badań BLE.035.05H/1

The following documents, bearing the approval number shown above, have been attached to this communication:

- list of duly identified components, constituting the VAS;
- list of files deposited with the Administrative Service which has granted type approval, and which can be obtained upon request.

Test Report No.BLE.035.05H/1.